



Одлука о комуналном уређењу на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/2014, 7/2015, 42/2016, 6/2019)

Број предмета:

Датум:

Подаци о надзираном субјекту

Назив правног лица/предузетника _____

Матични број привредног субјекта _____

Порески идентификациони број ПИБ _____

Адреса (улица и број) _____

Општина _____

Подаци о одговорном лицу

Име и презиме _____

Адреса становања (улица и број) _____

Општина _____

ЈМБГ _____

Функција _____

Контакт телефон: _____

-Израда и одржавање пољских клозета, септичких јама, стаја, обора и стајских ђубришта-

1. У насељу Сокобања поштује се забрана израде сувих пољских клозета.	Да-2	Не-0
2. Домаћинства у Сокобањи која у склопу стамбених зграда имају изграђене хигијенске клозете порушила су и уклонила суве пољске клозете.	Да-2	Не-0
3. Домаћинства у осталим насељеним местима на територији општине Сокобања имају изграђене септичке јаме, пољске клозете, стаје, оборе, живинарнике стајска ђубришта, јаме за осоку складу са предвиђеним условима.	Да-2	Не-0
4. Пољски клозети су удаљени од стамбене зграде суседа и од објекта за водоснабдевање најмање 10м.	Да-2	Не-0
5. Пољски клозети су удаљени од водотока и бунара најмање 15м.	Да-2	Не-0
6. Пољски клозети су удаљени од пута најмање 5м.	Да-2	Не-0
7. Јама за пољски клозет је дубока најмање 2м.	Да-2	Не-0
8. Јама за пољски клозет је зидана каменом у суво, а кабина изграђена од тврдог грађевинског материјала, омалтерисана и окречена споља и изнутра.	Да -2	Не-0

Напомена:

Максимални број бодова: 16

Број бодова:

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Могући број бодова	Број
	16

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Степен ризика	Распон бодова
Незнатан	16
Низак	12 - 15
Средњи	8 - 11
Висок	4 - 7
Критичан	0 - 3

Присутно лице

М.П

ИНСПЕКТОР

1. _____

2. _____