



Одлука о комуналном уређењу на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/2014, 7/2015, 42/2016, 6/2019)

Број предмета:

Датум:

Подаци о надзираном субјекту

Назив правног лица/предузетника _____

Матични број привредног субјекта _____

Порески идентификациони број ПИБ _____

Адреса (улица и број) _____

Општина _____

Подаци о одговорном лицу

Име и презиме _____

Адреса становања (улица и број) _____

Општина _____

ЈМБГ _____

Функција _____

Контакт телефон: _____

-Израда и одржавање пољских клозета, септичких јама, стаја, обора и стајских ђубришта-

1. Домаћинства у осталим насељеним местима на територији општине Сокобања имају изграђене септичке јаме, пољске клозете, стаје, оборе, живинарнике стајска ђубришта, јаме за осоку складу са предвиђеним условима.	Да-2	Не-0
2. Стајска ђубришта и јаме за осоку нису постављене поред стамбених зграда суседа на одстојању ближем од 10м од бунара и водотока на растојању ближем од 15м.	Да-2	Не-0
3. Стајска ђубришта и јаме за осоку нису постављене према улици односно путу на одстојању ближем од 5м.	Да -2	Не-0
4. Поштује се забрана складирања стајског ђубришта на отвореном простору у дворишту, јавним и другим површинама	Да -2	Не-0
5. Стајска ђубришта су изграђена од чврстог грађевинског материјала и водоотпорног бетона са јамом за осоку.	Да -2	Не-0
6. Отпадне воде фекалног порекла се не просипају и не испуштају у парцеле корисника или суседа, на јавне и друге површине или у водотоке, већ се скупљају у канализацију или септичке јаме.	Да -2	Не-0
7. Јаме за осоку су изграђене тако да су водонепропустљиве за отпадне воде и материје.	Да -2	Не-0
8. Јаме за осоку су таквих димензија да је обезбеђен једномесечни циклус	Да -2	Не-0

пражњења	
Напомена:	
Максимални број бодова: 16	
Број бодова:	

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Могући број бодова	Број
	16

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Степен ризика	Распон бодова
Незнатан	16
Низак	12 - 15
Средњи	8 - 11
Висок	4 - 7
Критичан	0 - 3

Присутно лице

М.П

ИНСПЕКТОР

1. _____

2. _____