

		<p>Република Србија Општина Сокобања Општинска управа Сокобања Одељење за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове, Одсек за инспекцијске послове</p>	К	Л	71
<p>Број предмета: Датум:</p>		<p>Одлука о димничарским услугама („Службени лист општине Сокобања,, 10/18)</p>			
<p>Подаци о надзираном субјекту</p> <p>Назив правног лица/предузетника _____</p> <p>Матични број привредног субјекта _____</p> <p>Порески идентификациони број ПИБ _____</p> <p>Адреса (улица и број) _____</p> <p>Општина _____</p>					
<p>Подаци о одговорном лицу</p> <p>Име и презиме _____</p> <p>Адреса становања (улица и број) _____</p> <p>Општина _____</p> <p>ЈМБГ _____</p> <p>Функција _____</p> <p>Контакт телефон: _____</p>					
<p align="center">-Димничарске услуге –</p>					
<p>1. ЈКП „Напредак“ Сокобања доноси годишњи програм димничарских услуга, најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину?</p>			Да – 2	Не - 0	
<p>2. Димничарске услуге врши квалификовани димничарски радник (димничар)?</p>			Да – 2	Не - 0	
<p>3. Димничар поседује легитимацију?</p>			Да – 2	Не - 0	
<p>4. Легитимацију из напред наведене тачке је издало Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања?</p>			Да – 2	Не - 0	
<p>5. Димоводни и ложишни објекти и уређаји се чисте два пута годишње – димњаци и ложишни објекти и уређаји, у објектима и просторијама за масовно спремање хране, (у хотелима, домовима здравља, пекарама, кланицама и другм сличним објектима) ?</p>			Да – 2	Не - 0	
<p>6. У објектима из напред наведене тачке вентилациони канали и уређаји у објектима и просторијама чисте се два пута годишње?</p>			Да – 2	Не - 0	
<p>7. Да ли се један пут годишње – димњаци, димоводне цеви и ложишта за парно, ваздушно, централно, етажно и плинско грејање у стамбеним зградама</p>			Да – 2	Не - 0	

колективног становања, пословним и погонским зградама и просторијама, индивидуалним, стамбеним и стамбено-пословним зградама чисте?		
8. Вентилациони канали и уређаји у објектима и просторијама из претходне тачке чисте се једанпут годишње?	Да – 2	Не - 0
9. Да ли се димоводни и ложишни објекти, независно од Програма утврђеног обавезног временског периода чишћења током године, чисте и по захтеву корисника услуга?	Да – 2	Не - 0
10. Спаљивање чађи у димоводним објектима врши се по захтеву корисника услуга?	Да – 2	Не – 0
11. Код комуналне услуге из напред наведене тачке врши се генерално чишћење димоводних објеката уз вађење и изношење чађи?	Да – 2	Не - 0
12. Да ли се врши контрола исправности димоводних и ложишних објеката и уређаја по захтеву корисника услуга?	Да – 2	Не - 0
13. Да ли Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања врши преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката по захтев власника, односно корисника тих објеката?	Да – 2	Не - 0
14. Да ли по извршеном прегледу по напред наведеној тачки Јавно комунално предузеће „Напредак“ издаје писмени извештај у смислу члана 11. напред наведене Одлуке?	Да – 2	Не – 0
15. Да ли се приликом обављања послова из напред наведене тачке врши спаљивање чађи у смислу члана 9. напред наведене Одлуке?	Да – 2	Не - 0
16. Да ли ЈКП „Напредак“ Сокобања води евиденцију предвиђену чланом 13. напред наведене Одлуке?	Да – 2	Не - 0
17. Да ли се корисници услуга благовремено обавештавају писаним путем о дану и часу обављања димничарских услуга?	Да – 2	Не – 0
18. Димоводни и ложишни објекти који су одјављени као и димоводни и ложишни објекти за које је утврђено да се не користе, не чисте се у смислу члана 8. напред наведене Одлуке?	Да – 2	Не - 0
19. Да ли су се корисници услуга потписани на радном налогу и тиме потврдили да су извршене димничарске услуге?	Да – 2	Не - 0
20. Да ли Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања издаје потврду о извршеним димничарским услугама?	Да – 2	Не - 0
21. Да ли се за вршење димничарских услуга плаћа накнада?	Да – 2	Не - 0
22. Да ли постоји сагласност оснивача на цену димничарских услуга коју утврђује Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања?	Да – 2	Не - 0
Напомена: Максимални број бодова: 44 Број бодова:		

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Могући број бодова	Број 44
--------------------	------------

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

Степен ризика	Распон бодова
Незнатан	40 - 44
Низак	30 - 39
Средњи	20 - 29
Висок	10 - 19
Критичан	0 - 9

Присутно лице

М.П

ИНСПЕКТОР

1. _____

2. _____