



УДРУЖЕЊЕ ЗА СТОЧАРСТВО
И ПРERAДУ СТОЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА

БИОСИГУРНОСНЕ МЕРЕ ЗА СЕОСКА ГАЗДИНСТВА

◆ Сеоско газдинство на којем се држе и узгајају свиње, треба да је ограђено у целини, при чему је део дворишта где су објекти са свињама (најчешће задњи део дворишта) одвојен посебном оградом и/или капијом од преосталог, предњег дела дворишта где се крећу и бораве људи.

◆ Куповину нових грла, било да су за тов (прасад) и/или приплод (назимице, крмаче, нерастови) потребно је обављати обавезно уз претходну проверу њиховог порекла, у сарадњи са овлашћеном ветеринарском станицом. Купују се и уводе у газдинство само обележена грла, уз претходну контролу њиховог здравственог статуса, у сарадњи са надлежном ветеринарском станицом.

◆ Куповина нових јединки из различитих извора, са већег броја локација значајно увећава ризик од уношења болести (мешање свиња различитог порекла). Уколико је могуће куповину свиња извршити само са једног локалитета односно требало би новонабављена грла потичу са што мање различитих фарми.

◆ Свиње се држе затворене у објектима, оборима у делу дворишта који је намењен за држање животиња. Уколико постоји испуст за свиње, он треба са свих страна да буде ограђен.

◆ Приступ објектима, оборима где се држе и узгајају свиње имају само чланови домаћинства, који обављају послове одгоја, храњења, напајања и чишћења.



◆ Чланови домаћинства који учествују у пословима узгоја свиња, треба да избегавају контакт са свињама из других дворишта односно са животињама других власника (комшија, рођака).

◆ Сва лица која долазе у директни и/или индиректни контакт са свињама (која улазе у објекте), облаче радну одећу и обућу, која се користи само за рад са свињама (чишћење, храњење).

◆ На улазу у део дворишта где се налазе објекти са свињама као и непосредно на улазу у објекат треба поставити дезинфекциону баријеру за обућу (дубља пластична посуда са дезинфекционим средством). На улазу у објекат обезбедити воду, сапун и/или дезинфекционо средство за прање, дезинфекцију као и убрус за брисање руку. Сви људи који долазе у контакт са свињама, претходно треба да дезинфикују обућу, оперу руке водом и сапуном или дезинфикују руке одговарајућим дезинфекционим средством!



- ◆ Уколико је неопходно да у објекте улазе стручна (доктори ветеринарске медицине, ветеринарски техничари) и друга лица, за њих је обавезна примена једнократне заштитне одеће и чисте обуће или одеће коју обезбеди власник (нпр. наменити пар чизама и одећу која је само за посетиоце).
- ◆ Забрањена је исхрана домаћих свиња помијама. Исхрана свиња помијама представља нарочиту опасност од ширења заразних болести свиња.
- ◆ Природни припуст се примењује само ако у газдинству домаћин поседује нераста. Не треба уводити нерастове из других дворишта, из других газдинстава и/или других села. Природни припуст са нерастовима непознатог порекла представља велику опасност за ширење нарочито опасних заразних болести свиња. Уколико се планира репродукција, увести технику вештачког осемењавања крмача у сарадњи са овлашћеном ветеринарском станицом.



- ◆ У случају појаве болести и/или угинућа било које категорије свиња, а нарочито угинућа јединки старијих од 2 месеца и приплодних јединки, одмах без одлагања обавестити надлежну ветеринарску станицу. До њиховог доласка леш изнети из објекта (обора) са живим свињама и одложити га у, колико је то могуће, издвојени простор.
- ◆ Храна која се користи у исхрани људи се не уноси у објекте где се држе свиње односно у непосредну близину свиња.

- ◆ У случају да је члан домаћинства ловац, након учествовања у лову на дивље свиње, не треба да доноси труп изловљене дивље свиње у двориште, нити да врши евисцерацију (вађење дроби) и обраду трупа у сеоском дворишту где су смештене домаће свиње. Након учешћа члана домаћинства у лову, обавезно је купање и пресвлачење у чисту одећу и обућу и у наредних 48 сати не треба да улази у објекте нити да обавља било које послове који захтевају директан и/или индиректан контакт са домаћим свињама.



- ◆ Опрему, алате, машине које могу доћи у индиректан контакт са свињама не размењивати односно позајмљивати из других дворишта, сеоских газдинстава.

Брошуру припремиле др сци. вет. мед. Јасна Проданов-Радуловић, виши научни сарадник, Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ и ДВМ Спец. Јасна Стевановић, виши саветник Удружења за сточарство и прераду сточарских производа ПКС, у складу са захтевима чланица Групаације ветеринарских служби при привредним субјектима који се баве сточарском производњом Удружења за сточарство и прераду сточарских производа Привредне коморе Србије.



Који су то кључни елементи биосигурности које је потребно испоштовати у циљу умањења ризика од уношења различитих болести свиња у сеоско газдинство?

- ◆ **Не храните свиње помијама**

- ◆ **Онемогућите сваки контакт са другим домаћим свињама, из других сеоских газдинстава у селу**

- ◆ **Спречите сваки могући контакт са дивљим свињама, постављањем солидне ограде око сеоског газдинства**

- ◆ **Онемогућите директан приступ посетиоцима у део дворишта где се налазе домаће свиње**

- ◆ **Поставите дезинфекционе баријере и захтевајте обавезно прање руку водом и сапуном лицима која улазе у оборе где су свиње**

- ◆ **Обавезна промена обуће за лица која остварују директан контакт са свињама**

- ◆ **Не уводите у оборе нераста из других дворишта, и из другог села у циљу природног припуста**

- ◆ **Користите технику вештачког осемењавања крмача у сарадњи са стручњацима из овлашћене ветеринарске станице**

- ◆ **Куповина нових грла се врши уз обавезну проверу здравственог статуса свиња, у сарадњи са стручњацима из овлашћене ветеринарске станице**

- ◆ **Важно је избегавати примену простирке (слама), свеже кабасте и/или зрнасте хране (кукуруз) директно са њива са подручја где је дијагностикована заразна болест афричка куга свиња у популацији дивљих свиња**



УДРУЖЕЊЕ ЗА СТОЧАРСТВО И ПРАДУ СТОЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА
stocarstvo@pks.rs
www.pks.rs